

# WPC DECK

- Δάπεδο
- Περίφραξη
- Πλακάκια
- Παρελκόμενα



We care about your safety

# ΔΑΠΕΔΟ WPC BAMBOO



ΛΕΥΚΟ



ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΓΚΡΙ  
ΣΚΟΥΡΟ

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ WPC ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

### ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διπλής Όψης (φαρδιά - στενή)
- Διάσταση (mm): 25 x 150 x 3600mm
- Πάχος: 2,5cm
- Εγγύηση: 5 ετών



# ΔΑΠΕΔΟ WPC COM LINE

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ WPC

### ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διπλής Όψης (στενή - στενή)
- Διάσταση (mm): 25 x 150 x 3900mm
- Πάχος: 2,5cm
- Εγγύηση: 5 ετών

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

ΔΡΥΙΝΟ

ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ

ΚΑΦΕ  
ΑΝΟΙΧΤΟ

OLIVO

IVORY





**WPC DECK**

**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 11cm**

## WPC ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

- **Πάχος:** 2,0cm
- **Πλάτος:** 11cm
- **Μήκος:** 2,90m
- **Όψεις Χρήσης:** 2 Ίδιες / Φαρδιά - Φαρδιά χωρίς λούκι
- **Κατηγορία Χρήσης:** Περίφραξη
- **Στήριξη Σανίδας:** Ανώτατη απόσταση κάθετων στηριγμάτων τα 80cm
- **Εγγύηση Προϊόντος:** 5 Έτη εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές στήριξης

GREY

BLACK

COFFEE

TEAK

CREAM



**WPC DECK**

**ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  
12cm**

ΓΚΡΙ  
ΑΝΟΙΧΤΟ

ΓΚΡΙ  
ΣΚΟΥΡΟ

ΚΑΦΕ  
MARON

ΚΑΦΕ  
ΑΝΟΙΧΤΟ

OLIVO

ΔΡΥΙΝΟ

IVORY

• **Πάχος:** 2,0cm

• **Πλάτος:** 12cm

• **Μήκος:** 3,60m / 3,90m

• **Όψεις Χρήσης:** 2 Ίδιες / Φαρδιά - Φαρδιά χωρίς λούκι

• **Κατηγορία Χρήσης:** Περίφραξη

• **Στήριξη Σανίδας:** Ανώτατη απόσταση κάθετων στηριγμάτων τα 80cm

• **Εγγύηση Προϊόντος:** 5 Έτη εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές στήριξης

**WPC DECK**

## ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 12cm ΠΛΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΤΕΝΙ

### WPC ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 12cm ΠΛΑΓΙΑ

- **Πάχος:** 2,0cm
- **Πλάτος:** 12cm
- **Μήκος:** 3,60m
- **Όψεις Χρήσης:** 2Ίδιες / Χωρίς χτένι
- **Κατηγορία Χρήσης:** Περίφραξη
- **Στήριξη Σανίδας:** Ανώτατη απόσταση κάθετων στηριγμάτων τα 80cm
- **Εγγύηση Προϊόντος:** 5 Έτη εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές στήριξης.

COFFEE

GREY

BLACK

BROWN

TEAK





**WPC DECK**

## ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 13cm WOOD IMPRESSION

### WPC ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

- **Πάχος:** 2,0cm
- **Πλάτος:** 13cm
- **Μήκος:** 3,90m
- **Όψεις Χρήσης:** 2΄ιδιες / 3D - Απομίμηση ξύλου
- **Κατηγορία Χρήσης:** Περίφραξη
- **Στήριξη Σανίδας:** Ανώτατη απόσταση κάθετων στηριγμάτων τα 80cm
- **Εγγύηση Προϊόντος:** 5 Έτη εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές στήριξης

COFFEE |



TEAK |




CREAM |



BLACK |



GREY |



**WPC DECK**

## ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 15cm



| TEAK



| GREY


BLACK |



CREAM |



COFFEE |



- **Πάχος:** 2,5cm
- **Πλάτος:** 15cm
- **Μήκος:** 3,60m

- **Όψεις Χρήσης:** 2΄ιδιες / Στενή - Στενή χωρίς λούκι
- **Κατηγορία Χρήσης:** Περίφραξη
- **Στήριξη Σανίδας:** Ανώτατη απόσταση κάθετων στηριγμάτων τα 80cm

- **Εγγύηση Προϊόντος:** 5 Έτη εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές στήριξης

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WPC 23x500x500 (mm)



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ

### ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πλαστική σχάρα & Wpc
- Έτοιμο προς τοποθέτηση
- Συνολικό πάχος 2,5cm
- Σε 4 αποχρώσεις

## ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WPC 23x300x600 (mm)



ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ



ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΓΚΡΙ



ΛΕΥΚΟ

### ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Με νερά ξύλου
- Πλαστική σχάρα & Wpc
- Έτοιμο προς τοποθέτηση
- Συνολικό πάχος 2,3cm
- Σε 4 αποχρώσεις

## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

## ΥΛΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ CLIP  
ΓΙΑ WPC ΔΑΠΕΔΟ



CLIP ΑΡΧΗΣ  
ΓΙΑ WPC  
ΔΑΠΕΔΟ



ΜΑΣΙΦ  
ΚΑΔΡΟΝΙ  
WPC



ΓΩΝΙΑ WPC  
ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ WPC



MACART



We care about your safety —



Καινοτομία



Αξιοπιστία



Εμπειρία



Περιβάλλον

Ηρώων Πολυτεχνείου 58  
Ηλιούπολη 163 41

Τηλ: 210 99 01 566  
Κιν: 6974 115 525

[info@portaldoor.gr](mailto:info@portaldoor.gr)  
[www.portaldoor.gr](http://www.portaldoor.gr)